



## การติดตั้ง IIS7 และ PHP5 บน Windows 7


1. ทำการติดตั้ง IIS7 บน Windows 7 ก่อน โดยเริ่มจาก Start/Control Panel/Programs and Features
2. จากนั้นเลือก Turn Windows features on or off จากเมนูด้านซ้ายของหน้าต่าง
3. จากหน้าต่าง Windows Features จะเห็นหัวข้อ Internet Information Services จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักให้เลือกติดตั้งเท่าที่จำเป็นจากนั้นกด OK restart 1 ครั้ง





### Programs and Features




#### 4. จาก Start/All Programs/Administrative Tools/Internet Information Services (IIS) Manager



5. อันดับแรกเซต folder ที่ใช้เก็บเว็บของเราก่อนโดยเลือกที่ Default Web Site ด้านขวาเลือกที่ Advanced Settings...





6. ในช่อง Physical Path เลือก folder ที่เราเก็บเว็บไซต์ไว้ดังรูป



เมื่อเลือก folder ได้แล้วกดปุ่ม ok และทำการ restart IIS หนึ่งครั้ง



7. จากนั้นเพิ่ม Default Document โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน Default Document จากนั้นเลือกเมนู Add จากแถบ action ด้านขวาแล้วใส่ index.asp กด OK ทำซ้ำใส่เป็น index.php เป็นอันเสร็จการติดตั้ง IIS7 และเซตค่าเบื้องต้น




ในบางครั้งอาจเกิด error ให้ลอง restart IIS แล้วปิด iis manager ไปแล้วเปิดใหม่ถึงจะสามารถเพิ่ม Default Document ได้

## การติดตั้ง PHP5


1. ก่อนอื่นดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง php-5.2.12-Win32.zip จาก <http://www.php.net/downloads.php> จากนั้นแตกไฟล์ไปไว้ที่ C:\PHP5 (หรือที่อื่นตามใจ)
2. เปิดไฟล์ php.ini-recommended ใน C:\PHP5 จากนั้นแก้บรรทัดที่ 542 แก่จาก extension\_dir = "./" เป็น extension\_dir = "C:\PHP5\ext\"
3. แก้บรรทัดที่ 684 และ 685 เอาเครื่องหมาย ; ออก หรือบรรทัดอื่น ๆ ตามความต้องการของแต่ละคน จากนั้นเซฟเป็นไฟล์ php.ini ใน folder เดิมได้เลย
4. คลิกขวาที่ไอคอน Computer บนหน้าจอเลือก Properties จากนั้นเลือก Advanced system settings




5. จากหน้าต่าง System Properties เลือก Environment Variables...




6. ในส่วนของ System variables เลือก Path กด Edit...




จากนั้นเพิ่มคำสั่งต่อท้ายดังนี้ ;C:\PHP5;C:\PHP5\ext กด OK




7. จากนั้นกดปุ่ม New... ใส่ข้อมูลตามรูป แล้วกดปุ่ม OK และ OK และ OK



8. เปิด IIS ขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิก Handler Mappings ในส่วนของ Actions เลือก Add Script Map...




9. เติมข้อมูลในช่องต่าง ๆ ดังรูป




แล้วกดปุ่ม OK จะมีหน้าต่างยืนยันให้ตอบ Yes ไปได้เลย




10. กลับไปหน้าหลักของ IIS โดยกดที่ปุ่มย้อนกลับ ตรวจสอบก่อนว่าขณะนี้เลือกอยู่ที่ Default Web Site จากนั้นจึงดับเบิลคลิก ISAPI Filters



จากนั้นเลือก Add จากหน้าต่างด้านขวา



11. เติมข้อมูลตามรูป จากนั้น OK



ปิดทุกหน้าต่างแล้ว Restart เครื่อง 1 ครั้ง แล้วลอง Test PHP ดูได้เลย